


清涼飲料用 | NCフラップ、フック

Plastic Closures




28NC フラップ

TEバンドの内周に設けた板状のフラップが対象容器口突部に引っかかり、開栓時にバンドが口部に残り開栓したことを示すタイプで、TE性に優れたキャップです。




28 フックアセブ

TEバンドの内周に設けたフックが開栓時に対象容器口突部に引っかかり、バンドが口部に残り開栓したことを示すキャップです。



38NC フラップ

TEバンドの内周に設けた板状のフラップが対象容器口突部に引っかかり、開栓時にバンドが口部に残り開栓したことを示すタイプで、TE性に優れたキャップです。



品名		充填 条件例	ボトル口	加温	備考	機能	材質	入り数	キャップ寸法		対象容器口寸法			重量
							本体 / シール	(個)	外径	全高	ネジ 山径	口内径	ビード 高さ	
28NC フラップ	ホット SA					耐ブローオフ機能 ペント機能 洗浄機能								2.85
	ホット SKRA	ホット	結晶口			耐ブローオフ機能 ペント機能 洗浄機能	PP	2700	30.00	20.10	27.43	20.60	14.10	2.80
	ホット SA24													2.85
	アセブ E		非結晶口									21.74		2.65
	アセブ C2	アセブ	結晶口	○	加温販売可		PE	2700	30.00	20.00	27.43	20.60	14.10	3.20
	ML											21.74		2.80
	TC	炭酸	非結晶口		非熱殺菌炭酸								3.35	
38NC フラップ	SH チルド	チルド	非結晶口				PE	1900	39.30	16.50	36.85	30.50	11.20	4.00
28 フック	アセブ E3B	アセブ	非結晶口				PE	2800	29.90	19.00	27.43	21.74	14.10	2.05

耐ブローオフ機能：容器内圧が上昇しても、保管・開栓時にキャップが飛ばないようにする機能です。


ペント機能(シール解除機構)：容器内の圧力上昇によるキャップの変形を利用して内圧を解放する機能です。

洗浄機能：キャップ側面のスリットにより、パストライザー通過時のボトル口洗浄性が向上する機能です。

対象容器寸法参考

- ・28NCフラップ
- ・28フック

結晶口



非結晶口

